

Istruzioni per la compilazione dei fogli elettronici per la trasmissione dei dati per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB ai sensi della deliberazione 310/2014/R/GAS

1. Premessa

I fogli elettronici per la trasmissione dei dati per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB devono essere compilati e trasmessi all’Autorità a cura delle stazioni appaltanti, per conto dei Comuni appartenenti a ciascun ambito di concessione.

I fogli elettronici sono parte integrante della documentazione da inviare all’Autorità necessaria per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB, elencata all’articolo 9 della deliberazione 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS).

Come evidenziato nella parte di motivazione della deliberazione 310/2014/R/GAS, la previsione secondo cui l’acquisizione dei medesimi avvenga per il tramite delle stazioni appaltanti non comporta alcuna assunzione di responsabilità in capo a queste ultime, le quali svolgono un ruolo meramente operativo di soggetto che trasferisce materialmente atti e documenti formati e prodotti dal singolo Ente locale concedente, il quale resta quindi centro di imputazione delle responsabilità a esso ascritte dalla legge, ad esclusione del caso di delega resa ai sensi dell’articolo 2 del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto 226/11).

Come illustrato nel dettaglio nel paragrafo 3.3, le stazioni appaltanti riportano ad ogni invio l’elenco dei soli Comuni per i quali si procede all’invio dei dati.

I dati relativi a ogni Comune devono, in linea generale, essere inviati una sola volta; come descritto nel medesimo paragrafo 3.3, le stazioni appaltanti possono tuttavia rettificare i dati già inviati con riferimento ad uno o più Comuni, indicando in una casella apposita che si procede ad una rettifica e che i dati precedentemente inviati sono annullati e sostituiti da quelli più recenti inviati. Per motivi di efficiente gestione del sistema di acquisizione dei dati, devono essere evitati successivi rinvii del medesimo set di dati a livello di Comune (ovvero con riferimento ai quali non si proceda ad alcuna rettifica rispetto ai dati già inviati).

In caso di rettifica dei dati, le stazioni appaltanti devono allegare, contestualmente all’invio dei fogli elettronici, una nota, in formato *pdf*, evidenziando le motivazioni della rettifica e, puntualmente, quali dati sono stati rettificati rispetto al precedente invio.

I fogli elettronici devono essere trasmessi mediante uso della PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica, indicando nell’oggetto “TD - trasmissione dati per verifiche scostamento VIR-RAB”:

gare_ambiti_gas.aeegsi@pec.energia.it

Per richieste di chiarimento ai fini della compilazione dei fogli elettronici si può fare riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica, indicando nell’oggetto “RC - Richiesta di chiarimento in materia di verifiche scostamento VIR-RAB”.

2. Indicazioni generali

Sono resi disponibili due *file*:

- [virrab_mod_staz](#)
- [virrab_mod_com](#) (disponibile in due versioni, [virrab_mod_com_m](#) - in caso di Comune con un'unica località tariffaria - e [virrab_mod_com_p](#) – in caso di Comune con più di una località tariffaria).

Ciascun *file* si compone di fogli di lavoro nei quali sono riportati i riquadri da compilare. Ciascun riquadro si suddivide in sezioni, individuate con numerazione progressiva.

Devono essere compilate solo le celle di colore grigio. E' vietato modificare la struttura dei fogli di lavoro, fatti salvi i casi in cui è richiesto di duplicare il foglio di lavoro, come indicato nel seguito.

3. Il *file* [virrab_mod_staz](#)

Il *file* [virrab_mod_staz](#) si compone dei seguenti fogli di lavoro:

- [versione file](#)
- [anagrafica](#)
- [elenco comuni ambito](#).

Come sopra evidenziato, con riferimento ad ogni invio, deve essere riportato nel foglio [elenco comuni ambito](#) l'elenco dei Comuni in relazione ai quali si trasmettono i dati, come primo invio o, eventualmente, a rettifica di dati già comunicati in precedenti invii.

3.1 Foglio [versione file](#)

Il foglio contiene le informazioni relative alla versione del *file* che si sta compilando, con l'indicazione della data di *release*. Le stazioni appaltanti sono tenute a compilare il *file* nella versione più recente resa disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità, nei limiti della tempistica necessaria per la compilazione del *file* medesimo.

3.2 Foglio di lavoro [anagrafica](#)

Nel foglio di lavoro [anagrafica](#) sono presenti i riquadri *QS1 – Dati stazione appaltante* e *QS2 – Elenco ambiti di concessione nel perimetro della stazione appaltante*.

Nel riquadro *QS1 – Dati stazione appaltante*, devono essere riportate le informazioni di carattere anagrafico coerenti con quelle indicate in sede di accreditamento all'*Anagrafica Stazioni Appaltanti* disponibile sul sito *internet* dell'Autorità.

Alla voce "situazione accreditamento sito Autorità" indicare "in corso" o "completata".

Nel riquadro QS2 – *Elenco ambiti di concessione nel perimetro della stazione appaltante* deve essere fornito l'elenco degli ambiti gestiti dalla stazione appaltante, con indicazione della scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara.

3.3 Foglio di lavoro [elenco comuni ambito](#)

Nel foglio di lavoro [elenco comuni ambito](#) è presente il riquadro QS3 – *Elenco Comuni per ciascun ambito in cui si è riscontrato uno scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%*.

Nel caso in cui una stazione appaltante gestisca più ambiti, il foglio di lavoro deve essere duplicato, in modo che a ciascun ambito corrisponda un foglio di lavoro. Ciascun foglio di lavoro deve essere denominato riportando il nome dell'ambito.

Nella *sezione QS3.1. AMBITO* deve essere riportata la denominazione dell'ambito a cui si riferisce l'elenco dei Comuni in cui si è riscontrato uno scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%.

Nelle *sezioni QS3.4., QS3.5., QS3.6. e QS3.7.* devono essere riportate informazioni relative alle attuali concessioni comunali o sovra-comunali. Nella *sezione QS3.5. - AFFIDAMENTO CONFORME DECRETO 164/00* si deve apporre una "x" nelle colonne sì/no, secondo i casi.

Se le regole per la determinazione del VIR sono contenute in più atti aggiuntivi, occorre duplicare le righe e inserire i riferimenti di tutti gli atti rilevanti.

Nel caso in cui in un Comune siano presenti più località rilevanti ai fini tariffari, per lo stesso Comune devono essere compilate tante righe quante sono le località presenti.

Nella *sezione QS3.10.* si deve apporre una "x" qualora la stazione appaltante sia stata delegata dagli Enti locali concedenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto 226/11.

Nella *sezione QS3.11.* si deve apporre una "x" qualora la stazione appaltante proceda ad un rinvio dei dati già inviati con riferimento ad un Comune, al fine di rettificare i dati medesimi.

4. Il file [virrab_mod_com](#)

Il file [virrab_mod_com](#) deve essere compilato per ciascun Comune dell'ambito.

Come anticipato, sono rese disponibili le seguenti due versioni del *file*:

- [virrab_mod_com_m](#), in caso di Comune con un'unica località tariffaria;
- [virrab_mod_com_p](#), in caso di Comune con più di una località tariffaria; il *file* è predisposto per inserire i dati relativi ad un numero massimo di sei località appartenenti al medesimo Comune.

Ciascun *file* deve essere salvato indicando il nome del Comune a cui si riferiscono i dati inseriti (es. [virrab_mod_com_p_milano](#), nel caso dei dati relativi al Comune di Milano).

Il file [virrab_mod_com](#) comprende i seguenti fogli di lavoro:

- [versione file](#)
- [info](#)
- [tariffe](#)
- [vir](#)
- [parametri](#)
- [stratif valore lordo](#)
- [indici](#).

4.1 Foglio [versione file](#)

Il foglio contiene le informazioni relative alla versione del *file* che si sta compilando, con l'indicazione della data di *release*. Le stazioni appaltanti sono tenute a compilare il *file* nella versione più recente resa disponibile nella sezione "Gare distribuzione gas" del sito *internet* dell'Autorità, nei limiti della tempistica necessaria per la compilazione del *file* medesimo.

4.2 Foglio di lavoro [info](#)

Il foglio di lavoro [info](#) contiene i riquadri *QL1 – Documentazione allegata*, *QL2 – Modalità determinazione VIR*, *QL3 – Identificazione casistica per determinazione VIR*, *QL4 – Informazioni sull'utilizzo dei prezzari* e *QL5 - Informazioni relative a casi di finanziamento pubblico con prima metanizzazione dopo 2000*.

E' necessario apporre una "x" in corrispondenza delle voci rilevanti.

4.3 Foglio di lavoro [tariffe](#)

Il foglio di lavoro [tariffe](#) deve essere compilato con riferimento a ciascuna località tariffaria compresa nel Comune.

Nel file [virrab_mod_com_m](#), deve essere compilato l'unico foglio [tariffe](#) presente.

Nel file [virrab_mod_com_p](#), devono essere compilati i fogli [tariffe_1](#), [tariffe_2](#), [tariffe_6](#), per ciascuna località compresa nel Comune. Nel foglio [tariffe_tot](#) viene calcolato automaticamente il totale dei valori a livello di Comune, come somma dei valori inseriti relativi alle singole località.

Di seguito si descrive la struttura del foglio [tariffe](#), con riferimento al file [virrab_mod_com_m](#), e di ciascuno dei fogli [tariffe_1](#), [tariffe_2](#), [tariffe_6](#) e [tariffe_tot](#), con riferimento al file [virrab_mod_com_p](#).

Il foglio contiene i riquadri *QL6 – Informazioni patrimoniali relative al 31 dicembre dell'anno t-2*, *QL7 – Variazioni patrimoniali dell'anno t-1*, *QL8 – Informazioni patrimoniali relative al 31 dicembre dell'anno t-1* e *QL9 – Confronto VIR-RAB*.

Nel riquadro *QL6 – Informazioni patrimoniali relative al 31 dicembre dell'anno t-2* vanno riportate le informazioni patrimoniali coerenti con quelle adottate ai fini delle determinazioni tariffarie. I dati da inserire nelle sezioni *QL6.1.* e *QL6.2.* possono essere desunti dal *file excel* nella versione più recente pubblicata nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito *internet* dell'Autorità, dedicata alle stazioni appaltanti.

Ad ogni modo, si ricorda che l'Ente locale, quale titolare del servizio di distribuzione del gas, ha per legge tutti i poteri necessari per ottenere direttamente dai gestori del servizio i dati in questione.

In relazione ai dati da inserire nel riquadro *QL7*, si fa presente quanto segue:

- nella sezione *QL7.2.* il valore delle dismissioni è pari alla somma dei costi storici rivalutati dei cespiti dismessi;
- nella sezione *QL7.3.* sono da inserire le riclassificazioni di reti di distribuzione in reti di trasporto (assunte con il segno meno) e riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione (assunte con il segno più); si considerano altresì le riassegnazioni di cespiti tra località;
- nella sezione *QL7.4.* devono essere dichiarati i valori dei nuovi investimenti realizzati ed entrati in esercizio nell'anno *t-1*, ad esclusione di quelli relativi a immobilizzazioni in corso esistenti al 31 dicembre dell'anno *t-2* entrate in esercizio nell'anno *t-1*;
- nella sezione *QL7.5.* devono essere indicati i valori dei nuovi investimenti realizzati nell'anno *t-1* che al 31 dicembre dell'anno *t-1* non sono ancora entrati in esercizio.

I riquadri *QL8* e *QL9* (quest'ultimo presente nel foglio [tariffe](#) del *file virrab_mod_com_m* e nel foglio [tariffe_tot](#) del *file virrab_mod_com_p*) non devono essere compilati. Essi contengono dati di *output* resi disponibili automaticamente ai fini informativi.

4.4 Foglio di lavoro [vir](#)

Nel foglio di lavoro [vir](#), nella sezione *QL10* devono essere riportati i medesimi dati di cui alla tabella 18 delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014, approvate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014.

4.5 Foglio di lavoro [parametri](#)

Nel foglio di lavoro [parametri](#), nella sezione *QL11* deve essere riportato il valore dell'altitudine del Comune cui appartiene la località, espresso in metri, calcolato in corrispondenza della casa comunale (municipio), sulla base delle fonti Istat più recenti disponibili.

4.6 Foglio di lavoro [stratif valore lordo](#)

Nel foglio di lavoro [stratif valore lordo](#), nella sezione *QL12* deve essere riportata la stratificazione del valore di ricostruzione a nuovo lordo per anno di entrata in esercizio (anni dal 1956 al 2013) e tipologia di cespiti, distinguendo tra:

- terreni;
- fabbricati industriali;
- condotte stradali in polietilene o acciaio con protezione catodica;
- condotte stradali in acciaio senza protezione catodica;
- condotte stradali in ghisa e giunti in piombo e canapa non risanati;
- condotte stradali in ghisa grigia con giunti meccanici;
- condotte stradali in ghisa sferoidale con giunti meccanici;
- impianti di derivazione d'utenza;
- impianti principali e secondari di regolazione e misura;
- gruppi di misura convenzionali con portata massima di 10 mc/h;
- gruppi di misura convenzionali con portata massima superiore a 10 mc/h;
- gruppi di misura elettronici (compresi gli *add on*).

Nell'ambito di ciascuna delle tipologie di cespiti sopra riportate vanno esclusi i cespiti centralizzati, come definiti nella regolazione tariffaria¹, tra cui i concentratori e i sistemi di telelettura/telegestione.

4.7 Foglio di lavoro [indici](#)

Nel foglio di lavoro [indici](#) devono essere riportati i dati di *input* necessari per il calcolo degli indici di cui alla deliberazione 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2014/R/GAS), alla quale si rimanda.

In particolare, nella sezione *QL13* devono essere riportate le informazioni relative a:

- area geografica di appartenenza del Comune, distinguendo tra nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, province di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), centro (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio) e sud (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia);
- le consistenze, espresse in metri, relative alle opere civili per tipologia di posa e sezioni di scavo, come risultanti dallo stato di consistenza all'anno *t-1*; le consistenze relative ad opere civili per tipologie di posa e/o sezioni di scavo diverse da quelle riportate nel prospetto non sono rilevanti ai fini del calcolo degli indici, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 414/2014/R/GAS;
- le consistenze, espresse in metri, delle tubazioni posate per materiale e sezione di scavo, come risultanti dallo stato di consistenza all'anno *t-1*; le consistenze relative a tubazioni per materiali e/o sezioni di scavo diversi da quelli riportati nel prospetto non sono rilevanti ai fini del calcolo degli indici, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 414/2014/R/GAS.

Nella sezione *QL14* deve essere indicata l'incidenza sul totale delle consistenze:

¹ In linea generale, sono considerate immobilizzazioni centralizzate tutte le tipologie di cespiti materiale diverse da quelle ricomprese tra i cespiti materiali di località e le immobilizzazioni immateriali.

- degli impianti di derivazione di utenza (IDU) in media e bassa pressione realizzati con tubazioni interrato in acciaio e polietilene, come risultanti dallo stato di consistenza all'anno $t-1$, differenziate in funzione del livello di pressione (bassa o media); indicando l'incidenza degli IDU in media pressione, l'incidenza degli IDU in bassa pressione viene calcolata per differenza, dovendo la somma delle due incidenze essere pari a 1, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 414/2014/R/GAS;
- degli IDU in media e bassa pressione realizzati con tubazioni interrato in acciaio e polietilene, come risultanti dallo stato di consistenza all'anno $t-1$, differenziate in funzione del tipo di materiale (acciaio o polietilene); indicando l'incidenza degli IDU in acciaio, l'incidenza degli IDU in polietilene viene calcolata per differenza, dovendo la somma delle due incidenze essere pari a 1, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 414/2014/R/GAS.